



# Liste de prix

Tuyau de béton  
Regards d'égout  
Puisards  
Accessoires

2017

## TABLE DES MATIÈRES

● Tuyau de béton .....	p. 1
● Extrémité biseautée .....	p. 2
● Sellette pour connection en T .....	p. 3
● Grille de fossé en acier .....	p. 4 à 5
● Bouchon .....	p. 6
● Essai d'écrasement .....	p. 7
● Regard circulaire .....	p. 8 à 13
● Regard rectangulaire .....	p. 14 à 23
● Composante de cheminée .....	p. 24
● Accessoire pour regards .....	p. 25 à 28
● Puisard .....	p. 29 à 31
● Termes et conditions .....	p. 32

**TUYAUX DE BÉTON ARMÉ AVEC GARNITURES DE CAOUTCHOUC  
SANITAIRE ET PLUVIAL**

Conforme à : **BNQ 2622-126 / ASTM C-76**

Référence catalogue : T-001 à T-004

Diamètre nominal	Longueur (m)	Masse (kg/tuyau)	Classe 3 (65-D) (/m)	Classe 4 (100-D) (/m)	Classe 5 (140-D) (/m)	Transport (/m)
250 mm / 10 po	2.50	454	99.80 \$	99.80 \$	99.80 \$	7.00 \$
300 mm / 12 po	2.50	562	119.80 \$	119.80 \$	119.80 \$	7.00 \$
375 mm / 15 po	2.50	670	153.80 \$	153.80 \$	153.80 \$	7.00 \$
450 mm / 18 po	2.50	896	191.50 \$	191.50 \$	194.00 \$	8.50 \$
525 mm / 21 po	2.50	1100	239.00 \$	239.00 \$	258.00 \$	11.00 \$
600 mm / 24 po	2.50	1100	285.50 \$	285.50 \$	305.00 \$	13.50 \$
675 mm / 27 po	2.50	1630	338.00 \$	348.00 \$	378.00 \$	16.50 \$
750 mm / 30 po	2.50	1903	378.00 \$	428.00 \$	478.00 \$	19.00 \$
900 mm / 36 po	2.50	2470	529.00 \$	550.80 \$	619.00 \$	24.00 \$
1050 mm / 42 po	2.50	3159	709.00 \$	799.00 \$	878.00 \$	35.35 \$
1200 mm / 48 po	2.44	3850	850.00 \$	960.00 \$	1 074.00 \$	41.00 \$
1350 mm / 54 po	2.44	4702	1 075.00 \$	1 224.00 \$	1 330.00 \$	51.25 \$
1500 mm / 60 po	2.44	5617	1 252.00 \$	1 480.00 \$	1 598.00 \$	59.40 \$
1650 mm / 66 po	2.44	6631	1 504.00 \$	1 738.00 \$	1 934.00 \$	66.60 \$
1800 mm / 72 po	2.44	7710	1 756.00 \$	2 119.00 \$	2 380.00 \$	76.85 \$
1950 mm / 78 po	2.44	8865	<b>PRIX SUR DEMANDE</b>			
2100 mm / 84 po	2.44	10103				
2250 mm / 90 po	2.44	10440				
2400 mm / 96 po	2.44	13184				
2700 mm / 108 po	2.44	14700				
3000 mm / 120 po	2.44	17925				
3600 mm / 144 po	2.13	25764				
<b>Lubrifiant</b>	<b>Lubrifiant soluble - 3,5 gal.</b>		130.00 \$	<b>Lubrifiant insoluble - 3,5 gal.</b>		178.00 \$

NOTE : Consulter le catalogue pour les différentes dimensions possibles

Masses approximatives

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**PIÈCES D'EXTRÉMITÉ BISEAUTÉES EN BÉTON  
AVEC MURS PARAFOUILLE ASSOCIÉS**

Conforme à : CSA A23.4

Référence catalogue : T-013 à T-014

Extrémités avec murs évasés			
Diamètre nominal de conduite	Masse ( kg/un)	Prix ( /un)	Transport
≤ 250mm / ≤ 10po	597	315.00 \$	35.00 \$
300 mm / 12 po	597	315.00 \$	35.00 \$
375 mm / 15 po	597	315.00 \$	35.00 \$
450 mm / 18 po	597	315.00 \$	35.00 \$
525 mm / 21 po	794	380.00 \$	60.00 \$
600 mm / 24 po	767	390.00 \$	65.00 \$
675 mm / 27 po	2100	760.00 \$	70.00 \$
750 mm / 30 po	2366	815.00 \$	75.00 \$
900 mm / 36 po	2282	835.00 \$	125.00 \$
1050 mm / 42 po	3629	1 185.00 \$	135.00 \$
1200 mm / 48 po	3480	1 195.00 \$	160.00 \$
1350 mm / 54 po	4529	1 390.00 \$	240.00 \$
1500 mm / 60 po	4290	1 440.00 \$	280.00 \$

  

Murs parafouilles correspondants	Masse ( kg/un)	Prix ( /un)	Transport
≤ 250mm / ≤ 10po	335	195.00 \$	25.00 \$
300 mm / 12 po	384	205.00 \$	25.00 \$
375 mm / 15 po	461	230.00 \$	30.00 \$
450 mm / 18 po	538	250.00 \$	30.00 \$
525 mm / 21 po	614	280.00 \$	35.00 \$
600 mm / 24 po	692	300.00 \$	35.00 \$
675 mm / 27 po	768	330.00 \$	60.00 \$
750 mm / 30 po	845	350.00 \$	65.00 \$
900 mm / 36 po	998	395.00 \$	70.00 \$
1050 mm / 42 po	1728	580.00 \$	75.00 \$
1200 mm / 48 po	1959	640.00 \$	85.00 \$
1350 mm / 54 po	2716	845.00 \$	110.00 \$
1500 mm / 60 po	2825	875.00 \$	140.00 \$

NOTE : Tous les morceaux sont disponibles avec garniture de raccordement

Prix net sans escompte applicable

Prix de transport budgétaire pour chargement complet (min.22 000kg)

Conformité - Préqualification : BNQ - Ontario Ministry of Environment

Membre : TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton

Usines certifiées : Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

**SELLETTES DE PVC POUR CONNECTIONS EN T SUR CONDUITES DE BÉTON CIRCULAIRES**

Conforme à : **BNQ 2622-126**

Référence catalogue : T-010

Diamètre nominal de connexion pour tuyau de PVC	Diamètre nominal du tuyau en béton armé
	250 mm à 750 mm
100 mm / 4 po	455.00 \$
125 mm / 5 po	455.00 \$
150 mm / 6 po	455.00 \$
200 mm / 8 po	490.00 \$
250 mm / 10 po	515.00 \$
300 mm / 12 po	555.00 \$
375 mm / 15 po	Sur demande
450 mm / 18 po	Sur demande

NOTE : Le prix de la conduite n'est pas inclus

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**GRILLES DE FOSSÉ EN ACIER GALVANISÉ POUR TUYAUX DE BÉTON CIRCULAIRES**

Conforme à : **G-164**

Référence catalogue : T-011

Diamètre nominal	Prix (/un)	Transport
250 mm / 10 po	Sur demande	Sur demande
300 mm / 12 po	Sur demande	Sur demande
375 mm / 15 po	Sur demande	Sur demande
450 mm / 18 po	Sur demande	Sur demande
525 mm / 21 po	Sur demande	Sur demande
600 mm / 24 po	Sur demande	Sur demande
675 mm / 27 po	Sur demande	Sur demande
750 mm / 30 po	Sur demande	Sur demande
900 mm / 36 po	Sur demande	Sur demande
1050 mm / 42 po	Sur demande	Sur demande
1200 mm / 48 po	Sur demande	Sur demande
1350 mm / 54 po	Sur demande	Sur demande
1500 mm / 60 po	Sur demande	Sur demande
1650 mm / 66 po	Sur demande	Sur demande
1800 mm / 72 po	Sur demande	Sur demande
1950 mm / 78 po	Sur demande	Sur demande
2100 mm / 84 po	Sur demande	Sur demande
2250 mm / 90 po	Sur demande	Sur demande
2400 mm / 96 po	Sur demande	Sur demande

NOTE : Prix net sans escompte applicable

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**GRILLES DE FOSSÉ EN ACIER GALVANISÉ POUR EXTRÉMITÉS BISEAUTÉES**

Conforme à : G-164

Diamètre nominal de la conduite	Prix (/un)	Transport
250 mm à 450 mm	Sur demande	Sur demande
525 mm à 600 mm	Sur demande	Sur demande
675 mm à 900 mm	Sur demande	Sur demande
1050 mm à 1200 mm	Sur demande	Sur demande
1350 mm à 1500 mm	Sur demande	Sur demande

NOTE : Prix net sans escompte applicable

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**BOUCHONS EN BÉTON AVEC GARNITURE DE CAOUTCHOUC POUR TUYAUX DE BÉTON CIRCULAIRES**

Conforme à : **BNQ 2622-126**

Référence catalogue : T-007 et T-008

Diamètre nominal	Prix ( un )		Transport
	Bouchon pour embout mâle	Bouchon pour embout femelle	
250 mm / 10 po	147.60 \$	154.10 \$	8.30 \$
300 mm / 12 po	154.10 \$	167.10 \$	9.00 \$
375 mm / 15 po	165.00 \$	176.80 \$	10.90 \$
450 mm / 18 po	174.10 \$	182.80 \$	13.00 \$
525 mm / 21 po	186.10 \$	199.00 \$	14.30 \$
600 mm / 24 po	203.30 \$	212.00 \$	15.70 \$
675 mm / 27 po	246.50 \$	253.00 \$	17.30 \$
750 mm / 30 po	268.20 \$	273.60 \$	18.30 \$
900 mm / 36 po	322.20 \$	333.10 \$	21.60 \$
1050 mm / 42 po	387.10 \$	393.60 \$	39.10 \$
1200 mm / 48 po	430.40 \$	439.10 \$	40.80 \$
1350 mm / 54 po	473.70 \$	480.20 \$	44.60 \$
1500 mm / 60 po	549.40 \$	558.10 \$	49.90 \$
1650 mm / 66 po	631.60 \$	645.60 \$	55.20 \$
1800 mm / 72 po	762.40 \$	777.60 \$	60.20 \$
1950 mm / 78 po	859.70 \$	878.20 \$	109.10 \$
2100 mm / 84 po	951.70 \$	967.90 \$	117.80 \$
2250 mm / 90 po	1 162.60 \$	1 183.10 \$	126.40 \$
2400 mm / 96 po	1 389.70 \$	1 403.70 \$	136.10 \$

NOTE : Prix net sans escompte applicable

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**



**SERVICE D'ESSAI D'ÉCRASEMENT EN USINE POUR TUYAUX DE BÉTON CIRCULAIRES**

<b>Diamètre nominal</b>	<b>Prix ( /essai)</b>
750mm et moins	275.00 \$
900mm et plus	350.00 \$

NOTE : Le prix du tuyau n'est pas inclus

Les frais de transport pour le déplacement au chantier ne sont pas inclus

Prix net sans escompte applicable

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**REGARDS D'ÉGOUT CIRCULAIRES**

**Conforme à : BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RC-001, RC-013 et CVC-003

RC-900	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix ( /un)	Transport
Base	830	1215	619.00 \$	Sur demande
Base	1130	1500	730.00 \$	Sur demande
Base	1430	1775	930.00 \$	Sur demande
Base	1730	2060	1 255.00 \$	Sur demande
Cunette	Type C		201.00 \$	Sur demande
Garniture d'étanchéité	Ø915mm		57.00 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**  
 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**  
 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**  
**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**REGARDS D'ÉGOUT CIRCULAIRES**

 Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RC-002, RC-013 et CVC-003

RC-1200	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport	
Base	915	1975	1 014.00 \$	Sur demande	
Base	1220	2360	1 014.00 \$	Sur demande	
Base	1525	2750	1 175.00 \$	Sur demande	
Base	1830	3135	1 358.00 \$	Sur demande	
Base	2130	3515	1 485.00 \$	Sur demande	
Base	2440	3910	1 677.00 \$	Sur demande	
Cunette	Type C		320.00 \$	Sur demande	
Dalle réductrice	Ø1220mm à Ø915mm int.	205	510	408.00 \$	Sur demande
Extension de base	610	775	665.00 \$	Sur demande	
Extension de base	915	1160	702.00 \$	Sur demande	
Extension de base	1220	1545	902.00 \$	Sur demande	
Extension de base	1525	1935	1 125.00 \$	Sur demande	
Extension de base	1830	2320	1 256.00 \$	Sur demande	
Extension de base	2130	2700	1 415.00 \$	Sur demande	
Extension de base	2440	3095	1 506.00 \$	Sur demande	
Garniture d'étanchéité	Ø1220mm		75.00 \$	Sur demande	
Palier de sécurité	Ø1220mm		1 230.00 \$	Sur demande	

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

 Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**
**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**REGARDS D'ÉGOUT CIRCULAIRES**

 Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RC-004, RC-013 et CVC-003

RC-1600	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	1220	3980	1 765.00 \$	Sur demande
Base	1525	4630	2 137.00 \$	Sur demande
Base	1830	5275	2 515.00 \$	Sur demande
Base	2130	5910	2 693.00 \$	Sur demande
Base	2440	6570	3 099.00 \$	Sur demande
Cunette	Type C		575.00 \$	Sur demande
Dalle réductrice Ø1600mm à Ø915mm int.	255	1370	792.00 \$	Sur demande
Extension de base	915	1945	1 230.00 \$	Sur demande
Extension de base	1220	2590	1 765.00 \$	Sur demande
Extension de base	1525	3240	2 085.00 \$	Sur demande
Extension de base	1830	3890	2 405.00 \$	Sur demande
Extension de base	2130	4520	2 675.00 \$	Sur demande
Extension de base	2440	5180	3 099.00 \$	Sur demande
Garniture d'étanchéité Ø1600mm			95.00 \$	Sur demande
Palier de sécurité Ø1600mm			1 503.00 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

 Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**
**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**REGARDS D'ÉGOUT CIRCULAIRES**

 Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RC-005, RC-013 et CVC-003

RC-1800	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport	
Base	1220	5020	2 868.00 \$	Sur demande	
Base	1525	5825	3 327.00 \$	Sur demande	
Base	1830	6635	3 790.00 \$	Sur demande	
Base	1980	7030	4 100.00 \$	Sur demande	
Cunette	Type C		871.00 \$	Sur demande	
Dalle réductrice	Ø1830mm à Ø915mm int.	305	2250	1 487.00 \$	Sur demande
Extension de base	915	2420	1 965.00 \$	Sur demande	
Extension de base	1220	3230	2 705.00 \$	Sur demande	
Extension de base	1525	4035	3 040.00 \$	Sur demande	
Extension de base	1830	4840	3 230.00 \$	Sur demande	
Garniture d'étanchéité	Ø1830mm		126.00 \$	Sur demande	
Palier de sécurité	Ø1830mm		Sur demande	Sur demande	

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**  
 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**  
 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**  
**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**REGARDS D'ÉGOUT CIRCULAIRES**

**Conforme à : BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RC-006, RC-013 et CVC-003

RC-2100	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport	
Base	1220	7585	3 830.00 \$	Sur demande	
Base	1525	8715	3 995.00 \$	Sur demande	
Base	1830	9845	4 115.00 \$	Sur demande	
Base	2130	10955	4 478.00 \$	Sur demande	
Base	2440	12105	4 882.00 \$	Sur demande	
Cunette	Type C		998.00 \$	Sur demande	
Dalle réductrice	∅2130mm à ∅915mm int.	305	3205	1 597.00 \$	Sur demande
Extension de base	915	3390	2 626.00 \$	Sur demande	
Extension de base	1220	4520	2 725.00 \$	Sur demande	
Extension de base	1525	5650	3 223.00 \$	Sur demande	
Extension de base	1830	6780	3 724.00 \$	Sur demande	
Extension de base	2130	7890	4 347.00 \$	Sur demande	
Extension de base	2440	9040	4 966.00 \$	Sur demande	
Garniture d'étanchéité	∅2130mm		172.00 \$	Sur demande	
Palier de sécurité	∅2130mm		Sur demande	Sur demande	

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**  
 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**  
 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**  
**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**REGARDS D'ÉGOUT CIRCULAIRES**

 Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RC-007, RC-013 et CVC-003

RC-2400	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport	
Base	1220	10570	5 300.00 \$	Sur demande	
Base	1525	12015	5 380.00 \$	Sur demande	
Base	1830	13460	5 565.00 \$	Sur demande	
Base	2130	14885	5 690.00 \$	Sur demande	
Base	2380	16070	6 035.00 \$	Sur demande	
Cunette	Type C		1 146.00 \$	Sur demande	
Dalle réductrice	Ø2440mm à Ø915mm int.	305	4385	2 789.00 \$	Sur demande
Extension de base	915	4340	3 375.00 \$	Sur demande	
Extension de base	1220	5785	4 621.00 \$	Sur demande	
Extension de base	1525	7230	4 775.00 \$	Sur demande	
Extension de base	1830	8675	4 930.00 \$	Sur demande	
Extension de base	2130	10095	5 105.00 \$	Sur demande	
Garniture d'étanchéité	Ø2440mm		215.00 \$	Sur demande	
Palier de sécurité	Ø2440mm	Sur demande	Sur demande	Sur demande	

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

 Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**
**Les Produits de Béton Casabon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES**

 Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RR-001, RR-013 et CVR-006

R 900X900	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	900	2075	1 675.00 \$	Sur demande
Base	1200	2535	1 762.00 \$	Sur demande
Base	1500	3000	1 850.00 \$	Sur demande
Base	1800	3460	1 886.00 \$	Sur demande
Cunette	Type C		545.00 \$	Sur demande
Dalle réductrice 900mmX900mm à Ø915mm int.	250	480	487.00 \$	Sur demande
Extension de base	900	1385	1 268.00 \$	Sur demande
Extension de base	1200	1845	1 303.00 \$	Sur demande
Extension de base	1500	2305	1 557.00 \$	Sur demande
Extension de base	1800	2770	1 810.00 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle Ø25mm pour R 900x900			115.00 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

 Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**
**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**



**REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES**

 Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RR-002, RR-013 et CVR-006

<b>R 915x1220</b>	<b>Hauteur (mm)</b>	<b>Masse (kg/un)</b>	<b>Prix ( /un)</b>	<b>Transport</b>
Base	900	3070	1 800.00 \$	Sur demande
Base	1200	3695	1 950.00 \$	Sur demande
Base	1500	4325	2 100.00 \$	Sur demande
Base	1800	4950	2 260.00 \$	Sur demande
Cunette	Type C		607.00 \$	Sur demande
Dalle réductrice 915mmX1220mm à Ø915mm int.	250	800	557.00 \$	Sur demande
Extension de base	900	1880	1 495.00 \$	Sur demande
Extension de base	1200	2505	1 590.00 \$	Sur demande
Extension de base	1500	3130	1 850.00 \$	Sur demande
Extension de base	1800	3760	2 065.00 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle Ø25mm pour R 915x1220			136.00 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**  
 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**  
 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**  
**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES**

 Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RR-004, RR-013 et CVR-006

<b>R 1170x1475</b>	<b>Hauteur (mm)</b>	<b>Masse (kg/un)</b>	<b>Prix ( /un)</b>	<b>Transport</b>
Base	900	3930	2 345.00 \$	Sur demande
Base	1200	4685	2 442.00 \$	Sur demande
Base	1500	5440	2 495.00 \$	Sur demande
Base	1800	6195	2 792.00 \$	Sur demande
Cunette	Type C		715.00 \$	Sur demande
Dalle réductrice 1170mmX1475mm à Ø915mm int.	250	1270	735.00 \$	Sur demande
Extension de base	900	2265	1 700.00 \$	Sur demande
Extension de base	1200	3020	1 815.00 \$	Sur demande
Extension de base	1500	3775	2 148.00 \$	Sur demande
Extension de base	1800	4530	2 540.00 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle Ø25mm pour R 1170x1475			165.00 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

 Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**
**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES**

 Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RR-003, RR-013 et CVR-006

R 1220x1220	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix ( /un)	Transport
Base	900	3755	2 067.00 \$	Sur demande
Base	1200	4585	2 230.00 \$	Sur demande
Base	1500	5420	2 423.00 \$	Sur demande
Base	1800	6250	2 610.00 \$	Sur demande
Cunette	Type C		756.00 \$	Sur demande
Dalle réductrice 1220mmX1220mm à Ø915mm int.	250	1180	657.00 \$	Sur demande
Extension de base	900	2455	1 615.00 \$	Sur demande
Extension de base	1200	3270	1 698.00 \$	Sur demande
Extension de base	1500	4090	2 115.00 \$	Sur demande
Extension de base	1800	4910	2 545.00 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle Ø25mm pour R 1220x1220			150.00 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

 Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**
**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES**

 Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RR-005, RR-013 et CVR-006

<b>R 1600x1600</b>	<b>Hauteur (mm)</b>	<b>Masse (kg/un)</b>	<b>Prix ( /un)</b>	<b>Transport</b>
Base	1200	7095	3 600.00 \$	Sur demande
Base	1500	8150	3 707.00 \$	Sur demande
Base	1800	9205	3 966.00 \$	Sur demande
Base	2100	10240	4 566.00 \$	Sur demande
Cunette	Type C		1 215.00 \$	Sur demande
Dalle réductrice 1600mmX1600mm à Ø915mm int.	300	2445	1 240.00 \$	Sur demande
Extension de base	900	3165	1 680.00 \$	Sur demande
Extension de base	1200	4215	2 300.00 \$	Sur demande
Extension de base	1500	5270	2 856.00 \$	Sur demande
Extension de base	1800	6325	3 418.00 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle Ø25mm pour R 1600x1600			195.00 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**  
 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**  
 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**  
**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES**

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RR-006, RR-013 et CVR-006

<b>R 1165x1830</b>	<b>Hauteur (mm)</b>	<b>Masse (kg/un)</b>	<b>Prix ( /un)</b>	<b>Transport</b>
Base	1525	5115	2 780.00 \$	Sur demande
Base	1830	5840	2 780.00 \$	Sur demande
Cunette	Type C		880.00 \$	Sur demande
Dalle réductrice 1165mmX1830mm à Ø915mm int.	305	1182	1 225.00 \$	Sur demande
Extension de base	1220	2847	1 679.00 \$	Sur demande
Extension de base	1525	3560	2 099.00 \$	Sur demande
Extension de base	1830	4270	2 518.00 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle Ø25mm pour R 1165x1830			185.00 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**  
 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**  
 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**  
**Les Produits de Béton Casabon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES**

 Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RR-007, RR-013 et CVR-006

R 1600x2030	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	1200	7075	5 297.00 \$	Sur demande
Base	1500	8080	5 465.00 \$	Sur demande
Base	1800	9080	5 590.00 \$	Sur demande
Base	2100	10085	6 393.00 \$	Sur demande
Cunette	Type C		1 280.00 \$	Sur demande
Dalle réductrice 1600mmX2030mm à Ø915mm int.	300	2870	1 878.00 \$	Sur demande
Extension de base	900	3010	3 885.00 \$	Sur demande
Extension de base	1200	4010	4 764.00 \$	Sur demande
Extension de base	1500	5015	4 996.00 \$	Sur demande
Extension de base	1800	6020	5 075.00 \$	Sur demande
Extension de base	2100	7020	5 927.00 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle Ø25mm pour R 1600x2030			215.00 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

 Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

**REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES**

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RR-010, RR-013 et CVR-006

<b>R 1600x2750</b>	<b>Hauteur (mm)</b>	<b>Masse (kg/un)</b>	<b>Prix (/un)</b>	<b>Transport</b>
Base	1200	9965	4 865.00 \$	Sur demande
Base	1500	11330	5 297.00 \$	Sur demande
Base	1800	12630	5 982.00 \$	Sur demande
Base	2100	14055	7 000.00 \$	Sur demande
Base	2400	15420	8 042.00 \$	Sur demande
Dalle réductrice 1595mmX2740mm à Ø915mm int.	300	4040	2 653.00 \$	Sur demande
Extension de base	900	4090	3 625.00 \$	Sur demande
Extension de base	1200	5455	3 835.00 \$	Sur demande
Extension de base	1500	6820	4 220.00 \$	Sur demande
Extension de base	1800	8180	4 795.00 \$	Sur demande
Extension de base	2100	9545	5 370.00 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle Ø25mm pour R 1600x2750			260.00 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**  
 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**  
 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**  
**Les Produits de Béton Casabon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES**

 Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RR-009, RR-013 et CVR-006

<b>R 1300x2400</b>	<b>Hauteur (mm)</b>	<b>Masse (kg/un)</b>	<b>Prix (/un)</b>	<b>Transport</b>
Base	1200	7815	3 815.00 \$	Sur demande
Base	1500	8990	4 107.00 \$	Sur demande
Base	1800	10165	5 088.00 \$	Sur demande
Base	2100	11340	6 080.00 \$	Sur demande
Dalle réductrice 1295mmX2385mm à Ø915mm int.	300	2925	1 440.00 \$	Sur demande
Extension de base	900	2925	2 877.00 \$	Sur demande
Extension de base	1200	3525	3 453.00 \$	Sur demande
Extension de base	1500	4700	3 740.00 \$	Sur demande
Extension de base	1800	5875	4 028.00 \$	Sur demande
Extension de base	2100	8225	4 323.00 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle Ø25mm pour R 1300x2400			223.00 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

 Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**
**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**



**REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES**

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RR-008, RR-013 et CVR-006

<b>R 1750x2150</b>	<b>Hauteur (mm)</b>	<b>Masse (kg/un)</b>	<b>Prix (/un)</b>	<b>Transport</b>
Base	1200	8985	5 297.00 \$	Sur demande
Base	1500	10245	5 465.00 \$	Sur demande
Base	1800	11500	5 590.00 \$	Sur demande
Base	2100	12740	6 393.00 \$	Sur demande
Dalle réductrice 1750mmX2150mm à Ø915mm int.	300	3475	1 878.00 \$	Sur demande
Extension de base	900	3715	3 885.00 \$	Sur demande
Extension de base	1200	4955	4 764.00 \$	Sur demande
Extension de base	1500	6192	4 996.00 \$	Sur demande
Extension de base	1800	7430	5 075.00 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle Ø25mm pour R 1750x2150			235.00 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**  
 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**  
 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**  
**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**COMPOSANTES DE CHEMINÉE**

 Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RC-008, RC-012 et A-008

Composantes de cheminée		Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Section de cheminée	Ø915mm int.	205	195	148.00 \$	Sur demande
Section de cheminée	Ø915mm int.	255	240	148.00 \$	Sur demande
Section de cheminée	Ø915mm int.	305	285	148.00 \$	Sur demande
Section de cheminée	Ø915mm int.	610	575	305.00 \$	Sur demande
Section de cheminée	Ø915mm int.	915	860	455.00 \$	Sur demande
Section de cheminée	Ø915mm int.	1220	1145	608.00 \$	Sur demande
Section de cheminée	Ø915mm int.	1525	1430	760.00 \$	Sur demande
Tête de regard	Ø915mm à Ø760mm int.	205	200	159.00 \$	Sur demande
Tête de regard	Ø915mm à Ø760mm int.	255	270	159.00 \$	Sur demande
Tête de regard	Ø915mm à Ø760mm int.	305	340	159.00 \$	Sur demande
Tête de regard	Ø915mm à Ø760mm int.	355	385	173.00 \$	Sur demande
Tête de regard	Ø915mm à Ø760mm int.	405	435	198.00 \$	Sur demande
Tête de regard	Ø915mm à Ø760mm int.	455	480	227.00 \$	Sur demande
Anneau de nivellement	Ø760mm int.	50	70	122.00 \$	Sur demande
Anneau de nivellement	Ø760mm int.	75	105	122.00 \$	Sur demande
Anneau de nivellement	Ø760mm int.	100	145	126.00 \$	Sur demande
Anneau de nivellement	Ø760mm int.	150	215	126.00 \$	Sur demande
Anneau plat	Ø760mm int.	50	55	122.00 \$	Sur demande
Anneau plat	Ø760mm int.	75	80	122.00 \$	Sur demande
Anneau plat	Ø760mm int.	100	110	126.00 \$	Sur demande
Anneau plat	Ø760mm int.	125	135	126.00 \$	Sur demande
Anneau plat	Ø760mm int.	150	160	126.00 \$	Sur demande
Anneau plat	Ø760mm int.	200	215	130.00 \$	Sur demande
Anneaux de caoutchouc	Ø760mm int.	13	5	Sur demande	Sur demande
Anneaux de caoutchouc	Ø760mm int.	25	11	Sur demande	Sur demande
Anneaux de caoutchouc	Ø760mm int.	50	21	Sur demande	Sur demande
Anneaux de caoutchouc	Ø760mm int.	75	32	Sur demande	Sur demande

NOTE : Le prix des différentes sections de cheminée n'incluent pas les garnitures lorsque requises

 Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

**ACCESSOIRES POUR REGARDS D'ÉGOUT - DÉFLECTEURS POUR REGARDS À CHUTE**

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RC-014, RC-015, RR-014 et RR-016

Déflecteurs pour regards à chute	Prix ( /m)	Transport
Déflecteur en tôle ondulée galvanisée	Ø305mm	Sur demande
Déflecteur en tôle ondulée galvanisée	Ø455mm	Sur demande
Déflecteur en tôle ondulée galvanisée	Ø610mm	Sur demande
Déflecteur en tôle ondulée galvanisée	Ø750mm	Sur demande
Déflecteur en tôle ondulée galvanisée	Ø915mm	Sur demande
Déflecteur en tôle ondulée galvanisée	Ø1220mm	Sur demande
Déflecteur en béton armé	150mm d'épaisseur	Sur demande
Plaque en granite		Sur demande

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**ACCESSOIRES POUR REGARDS D'ÉGOUT - MÉTAUX OUVRÉS**

 Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : A-004, RC-016 et RR-017

Métaux ouvrés		Prix ( /un)	Transport
Échelon en acier galvanisé 15M		Sur demande	Sur demande
Échelon en acier galvanisé 25M		Sur demande	Sur demande
Échelon en aluminium		Sur demande	Sur demande
Échelon en acier recouvert de polypropylène		Sur demande	Sur demande
Échelle en acier galvanisé à barreaux 15M	2 barreaux	Sur demande	Sur demande
Échelle en acier galvanisé à barreaux 15M	3 barreaux	Sur demande	Sur demande
Échelle en acier galvanisé à barreaux 15M	4 barreaux	Sur demande	Sur demande
Échelle en acier galvanisé à barreaux 15M	5 barreaux	Sur demande	Sur demande
Échelle en acier galvanisé à barreaux 15M	6 barreaux	Sur demande	Sur demande
Échelle en acier galvanisé à barreaux 15M	7 barreaux	Sur demande	Sur demande
Échelle en acier galvanisé à barreaux 15M	8 barreaux	Sur demande	Sur demande
Échelle en acier galvanisé à barreaux 25M		Sur demande	Sur demande
Échelle en aluminium		Sur demande	Sur demande
Palier de sécurité en acier galvanisé pour regards profonds	Ø1220mm	Sur demande	Sur demande
Palier de sécurité en acier galvanisé pour regards profonds	Ø1600mm	Sur demande	Sur demande

NOTE : Les prix présentés ci-haut incluent la fourniture seulement

 Tous les regards et composantes de cheminée incluent la fourniture  
 et l'installation d'échelles et d'échelons en acier galvanisé 15M

Prix net sans escompte applicable

 Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**
**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**ACCESSOIRES POUR REGARDS D'ÉGOUT**

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : A-001

Garnitures de raccordement au regard	Diamètre nominal de conduite à raccorder	Garniture (/un)
Garniture en caoutchouc	<b>100 mm / 4 po</b>	36.00 \$
Garniture en caoutchouc	<b>125 mm / 5 po</b>	40.00 \$
Garniture en caoutchouc	<b>150 mm / 6 po</b>	42.00 \$
Garniture en caoutchouc	<b>200 mm / 8 po</b>	57.00 \$
Garniture en caoutchouc	<b>250 mm / 10 po</b>	71.00 \$
Garniture en caoutchouc	<b>300 mm / 12 po</b>	96.00 \$
Garniture en caoutchouc	<b>375 mm / 15 po</b>	120.00 \$
Garniture en caoutchouc	<b>450 mm / 18 po</b>	145.00 \$
Garniture en caoutchouc	<b>525 mm / 21 po</b>	168.00 \$
Garniture en caoutchouc	<b>600 mm / 24 po</b>	193.00 \$
Garniture en caoutchouc	<b>675 mm / 27 po</b>	286.00 \$
Garniture en caoutchouc	<b>750 mm / 30 po</b>	319.00 \$
Garniture en caoutchouc	<b>900 mm / 36 po</b>	383.00 \$
Garniture en caoutchouc	<b>1050 mm / 39 po</b>	447.00 \$
Garniture en caoutchouc	<b>1200 mm / 42 po</b>	510.00 \$
Garniture en caoutchouc	<b>1350 mm / 45 po</b>	578.00 \$
Garniture en caoutchouc	<b>1500 mm / 48 po</b>	642.00 \$

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

**ACCESSOIRES POUR REGARDS D'ÉGOUT**

 Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : A-002 et A-003

Garnitures d'étanchéité entre les sections de regard	Prix ( /un)
Garniture en caoutchouc	Ø915mm 57.00 \$
Garniture en caoutchouc	Ø1220mm 75.00 \$
Garniture en caoutchouc	Ø1600mm 95.00 \$
Garniture en caoutchouc	Ø1830mm 126.00 \$
Garniture en caoutchouc	Ø2130mm 172.00 \$
Garniture en caoutchouc	Ø2440mm 215.00 \$
Garniture de butyle	Butyle Ø25mm pour R 900x900 115.00 \$
Garniture de butyle	Butyle Ø25mm pour R 915x1220 136.00 \$
Garniture de butyle	Butyle Ø25mm pour R 1170x1475 165.00 \$
Garniture de butyle	Butyle Ø25mm pour R 1220x1220 150.00 \$
Garniture de butyle	Butyle Ø25mm pour R 1600x1600 195.00 \$
Garniture de butyle	Butyle Ø25mm pour R 1165x1830 185.00 \$
Garniture de butyle	Butyle Ø25mm pour R 1600x2030 215.00 \$
Garniture de butyle	Butyle Ø25mm pour R 1600x2750 260.00 \$
Garniture de butyle	Butyle Ø25mm pour R 1300x2400 223.00 \$
Garniture de butyle	Butyle Ø25mm pour R 1750x2150 235.00 \$
Garniture de butyle	Butyle Ø13mm ( /roul. de 6,63m) 59.00 \$
Garniture de butyle	Butyle Ø20mm ( /roul. de 4,42m) 38.00 \$
Garniture de butyle	Butyle Ø25mm ( /roul. de 4,42m) 60.00 \$

 Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

**ÉLÉMENTS DE PUISARDS - BASES ET ASSISES**

 Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : PU-001 à PU-006

Éléments de puisards	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base P-600-1	1000	585	288.00 \$	Sur demande
Base P-600-4	1200	685	337.00 \$	Sur demande
Base P-600-5	1200	725	353.00 \$	Sur demande
Base P-600-8	1200	685	337.00 \$	Sur demande
Base P-600-9	1400	785	380.00 \$	Sur demande
Garniture pour raccordement pluvial de puisard	100 mm / 4 po		36.00 \$	Sur demande
Garniture pour raccordement pluvial de puisard	125 mm / 5 po		40.00 \$	Sur demande
Garniture pour raccordement pluvial de puisard	150 mm / 6 po		42.00 \$	Sur demande
Garniture pour raccordement pluvial de puisard	200 mm / 8 po		57.00 \$	Sur demande
Garniture pour raccordement pluvial de puisard	250 mm / 10 po		71.00 \$	Sur demande
Garniture pour raccordement pluvial de puisard	300 mm / 12 po		96.00 \$	Sur demande
Garniture pour raccordement pluvial de puisard	375 mm / 15 po		120.00 \$	Sur demande
Dalle de fond <span style="float: right;">Ø1200mm</span>	200	550	175.00 \$	Sur demande
Ouverture supplémentaire pour base <span style="float: right;">à ajouter au prix de la base</span>			72.50 \$	Sur demande
Hauteur personnalisée de base <span style="float: right;">à ajouter au prix de la base</span>			72.50 \$	Sur demande
Traitement à l'huile de lin pour base <span style="float: right;">à ajouter au prix de la base</span>			72.00 \$	Sur demande

 Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

**ÉLÉMENTS DE PUISARDS - ANNEAUX**

 Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : PU-001 à PU-006

Éléments de puisards		Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Anneau de puisard	Ø610mm int.	450	225	121.00 \$	Sur demande
Anneau de puisard avec 2 grillages	Ø610mm int.	400	200	139.00 \$	Sur demande
Anneau de puisard avec 1 grillage	Ø610mm int.	400	200	126.00 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	400	200	112.00 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	300	150	97.00 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	250	125	88.00 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	200	100	80.00 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	150	75	73.00 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	125	65	70.00 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	100	50	63.00 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	75	40	63.00 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	50	25	63.00 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	25	15	63.00 \$	Sur demande
Couronne de nivellement	Ø610mm int.	50	50	104.00 \$	Sur demande
Couronne de nivellement	Ø610mm int.	75	70	104.00 \$	Sur demande
Couronne de nivellement	Ø610mm int.	100	90	111.00 \$	Sur demande
Couronne de nivellement	Ø610mm int.	125	105	111.00 \$	Sur demande
Traitement à l'huile de lin par pièce	à ajouter au prix de la pièce			36.00 \$	Sur demande
Garniture de butyle	Butyle Ø13mm pour Ø610mm int.			20.00 \$	Sur demande

NOTE : Tous les anneaux de puisard sauf les anneaux de 25mm peuvent être offerts avec des embouts mâle/femelle, femelle/plat ou plat/plat

 Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4



**ÉLÉMENTS DE PUISARDS - TÊTES**

 Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : PU-001 à PU-006

Éléments de puisards	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Tête de puisard avec cadre circulaire encastré <b>T1</b>	100	50	312.00 \$	Sur demande
Tête de puisard avec cadre circulaire encastré <b>T1</b>	150	75	312.00 \$	Sur demande
Tête de puisard avec cadre circulaire encastré <b>T1</b>	200	100	312.00 \$	Sur demande
Tête de puisard avec cadre circulaire encastré <b>T1</b>	250	125	312.00 \$	Sur demande
Tête de puisard avec cadre circulaire encastré <b>T1</b>	300	150	312.00 \$	Sur demande
Tête de puisard carrée <b>T2</b>	300	160	253.00 \$	Sur demande
Tête de puisard rectangulaire <b>T3</b>	225	180	462.00 \$	Sur demande
Tête trottoir sans couvercle <b>T4</b>	300	155	399.00 \$	Sur demande
Tête de puisard rectangulaire <b>T5</b>	300	145	164.00 \$	Sur demande
Tête regard - puisard <b>T7</b>	250	225	432.00 \$	Sur demande
Tête regard - puisard <b>T7</b>	200	225	432.00 \$	Sur demande
Tête regard - puisard <b>T7</b>	150	225	432.00 \$	Sur demande
Bourrelet de tête rectangulaire <b>pour T3</b>	150	175	126.00 \$	Sur demande
Bourrelet de tête trottoir <b>pour T4</b>	150	145	130.00 \$	Sur demande
Bourrelet de tête trottoir <b>pour T4</b>	300	195	186.00 \$	Sur demande
Traitement à l'huile de lin par pièce	à ajouter au prix de la pièce		36.00 \$	Sur demande

 Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

**TERMES ET CONDITIONS**

- PRIX :** Les prix sont FAB à nos usines.  
Les prix sont sujets à changement sans préavis.
- TRANSPORT :** Pour les frais de transport, communiquer avec le département des ventes.  
Le chargement minimal est de 20 tonnes métriques.  
La période de déchargement allouée est d'une heure.  
Des frais pour les temps d'attente de 50,00 \$ la demi-heure sont applicables après la période de déchargement allouée.
- TAXES DE VENTES :** Les taxes de vente applicables sont en sus.
- PAIEMENT :** Net le 15<sup>ième</sup> jour du mois suivant la date de livraison.  
Des frais d'administration de 1,50% par mois sur le total de la facture sont applicables après échéance.
- RETOUR DE MARCHANDISE :** Le vendeur se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute marchandise retournée. Dans le cas où un accord sur le retour est conclu, des frais de manutention équivalents à 20% du prix de la marchandise seront applicables. Si la marchandise est endommagée, aucun crédit et aucun frais de manutention seront applicables. Des frais de transport pourront tout de même être facturables. Les garnitures de caoutchouc ne sont en aucun cas remboursables.
- RETOUR DES ÉLÉMENTS DE MANUTENTION :** Les pinces et autres éléments de manutention sont systématiquement inspectés avant de quitter nos usines et lorsqu'ils sont retournés. Des frais de réparation peuvent être exigés pour des pièces endommagées.
- ESSAIS ET RÉPARATION SUR NOS PRODUITS :** Nous exigeons d'être présents lors de tout test ou essai réalisé sur nos produits. Nous n'assumerons pas de frais de réparation pour les cas suivants, sans s'y limiter :
- Nos produits ont été testés sans la présence d'un de nos représentants.
  - Des réparations ont été effectuées sans l'approbation d'un de nos représentants.
  - Des méthodes de manutention inappropriées de nos produits ont été utilisées.
  - L'utilisation de lubrifiants non-recommandés par l'un de nos représentants.
  - Une installation non-adéquate de nos produits au chantier.