



Liste de prix

Tuyau de béton
Regards d'égout
Puisards
Accessoires

2019

TABLE DES MATIÈRES

● Tuyau de béton	p. 1
● Extrémité biseautée	p. 2
● Sellette pour connection en T	p. 3
● Grille de fossé en acier	p. 4 à 5
● Bouchon	p. 6
● Essai d'écrasement	p. 7
● Regard circulaire	p. 8 à 13
● Regard rectangulaire	p. 14 à 23
● Composante de cheminée	p. 24
● Accessoire pour regards	p. 25 à 28
● Puisard	p. 29 à 31
● Termes et conditions	p. 32

**TUYAUX DE BÉTON ARMÉ AVEC GARNITURES DE CAOUTCHOUC
SANITAIRE ET PLUVIAL**

Conforme à : **BNQ 2622-126 / ASTM C-76**

Référence catalogue : T-001 à T-004

Diamètre nominal	Longueur (m)	Masse (kg/tuyau)	Classe 3 (65-D) (/m)	Classe 4 (100-D) (/m)	Classe 5 (140-D) (/m)	Transport (/m)
250 mm / 10 po	2,50	454	109,80 \$	109,80 \$	109,80 \$	7,35 \$
300 mm / 12 po	2,50	562	131,80 \$	131,80 \$	131,80 \$	7,35 \$
375 mm / 15 po	2,50	670	164,60 \$	164,60 \$	164,60 \$	7,35 \$
450 mm / 18 po	2,50	896	203,70 \$	203,70 \$	203,70 \$	8,93 \$
525 mm / 21 po	2,50	1100	251,00 \$	251,00 \$	251,00 \$	11,55 \$
600 mm / 24 po	2,50	1100	299,80 \$	299,80 \$	320,30 \$	14,18 \$
675 mm / 27 po	2,50	1630	348,20 \$	358,50 \$	389,40 \$	17,33 \$
750 mm / 30 po	2,50	1903	396,90 \$	449,40 \$	501,90 \$	19,95 \$
900 mm / 36 po	2,50	2470	560,80 \$	594,90 \$	674,80 \$	25,20 \$
1050 mm / 42 po	2,50	3159	751,60 \$	894,90 \$	983,40 \$	37,12 \$
1200 mm / 48 po	2,44	3850	926,50 \$	1 084,80 \$	1 213,70 \$	43,05 \$
1350 mm / 54 po	2,44	4702	1 139,50 \$	1 334,20 \$	1 476,30 \$	53,81 \$
1500 mm / 60 po	2,44	5617	1 364,70 \$	1 702,00 \$	1 901,70 \$	62,37 \$
1650 mm / 66 po	2,44	6631	1 639,40 \$	2 016,10 \$	2 301,50 \$	69,93 \$
1800 mm / 72 po	2,44	7710	1 931,60 \$	2 458,10 \$	2 856,00 \$	80,69 \$
1950 mm / 78 po	2,44	8865	2 267,05 \$	2 687,37 \$	3 115,50 \$	Sur demande
2100 mm / 84 po	2,44	10103	2 583,63 \$	3 062,52 \$	3 550,56 \$	Sur demande
2250 mm / 90 po	2,44	10440	2 669,92 \$	3 164,71 \$	3 668,88 \$	Sur demande
2400 mm / 96 po	2,44	13184	3 290,71 \$	3 900,67 \$	4 522,02 \$	Sur demande
2700 mm / 108 po	2,44	14700	3 759,31 \$	4 456,20 \$	5 166,12 \$	Sur demande
3000 mm / 120 po	2,44	17925	4 584,09 \$	5 433,73 \$	6 299,52 \$	Sur demande
3600 mm / 144 po	2,13	25764	7 547,71 \$	8 946,62 \$	10 372,20 \$	Sur demande
Lubrifiant	Lubrifiant soluble - 3,5 gal.		130,00 \$	Lubrifiant insoluble - 3,5 gal.		178,00 \$

NOTE : Consulter le catalogue pour les différentes dimensions possibles

Masses approximatives

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

**PIÈCES D'EXTRÉMITÉ BISEAUTÉES EN BÉTON
AVEC MURS PARAFUILLE ASSOCIÉS**

Conforme à : **CSA A23.4**

Référence catalogue : T-013 à T-014

Extrémités avec murs évasés			
Diamètre nominal de conduite	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
≤ 250mm / ≤ 10po	597	347,30 \$	Sur demande
300 mm / 12 po	597	347,30 \$	Sur demande
375 mm / 15 po	597	347,30 \$	Sur demande
450 mm / 18 po	597	347,30 \$	Sur demande
525 mm / 21 po	794	419,00 \$	Sur demande
600 mm / 24 po	767	430,00 \$	Sur demande
675 mm / 27 po	2100	837,90 \$	Sur demande
750 mm / 30 po	2366	898,50 \$	Sur demande
900 mm / 36 po	2282	920,60 \$	Sur demande
1050 mm / 42 po	3629	1 306,50 \$	Sur demande
1200 mm / 48 po	3480	1 317,50 \$	Sur demande
1350 mm / 54 po	4529	1 532,50 \$	Sur demande
1500 mm / 60 po	4290	1 587,60 \$	Sur demande

Murs parafouilles correspondants	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
≤ 250mm / ≤ 10po	335	215,00 \$	Sur demande
300 mm / 12 po	384	226,00 \$	Sur demande
375 mm / 15 po	461	253,60 \$	Sur demande
450 mm / 18 po	538	275,70 \$	Sur demande
525 mm / 21 po	614	308,70 \$	Sur demande
600 mm / 24 po	692	330,80 \$	Sur demande
675 mm / 27 po	768	363,90 \$	Sur demande
750 mm / 30 po	845	385,90 \$	Sur demande
900 mm / 36 po	998	435,50 \$	Sur demande
1050 mm / 42 po	1728	639,50 \$	Sur demande
1200 mm / 48 po	1959	705,60 \$	Sur demande
1350 mm / 54 po	2716	931,60 \$	Sur demande
1500 mm / 60 po	2825	964,70 \$	Sur demande

NOTE : Tous les morceaux sont disponibles avec garniture de raccordement

Prix net sans escompte applicable

Prix de transport budgétaire pour chargement complet (min.22 000kg)

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

SELLETTES DE PVC POUR CONNECTIONS EN T SUR CONDUITES DE BÉTON CIRCULAIRES

Conforme à : BNQ 2622-126

Référence catalogue : T-010

Diamètre nominal de connexion pour tuyau de PVC	Diamètre nominal du tuyau en béton armé
	250 mm à 750 mm
100 mm / 4 po	490,00 \$
125 mm / 5 po	490,00 \$
150 mm / 6 po	490,00 \$
200 mm / 8 po	530,00 \$
250 mm / 10 po	670,00 \$
300 mm / 12 po	715,00 \$
375 mm / 15 po	780,00 \$
450 mm / 18 po	Sur demande

NOTE : Le prix de la conduite n'est pas inclus

Conformité - Préqualification : BNQ - Ontario Ministry of Environment

Membre : TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton

Usines certifiées : Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

GRILLES DE FOSSÉ EN ACIER GALVANISÉ POUR TUYAUX DE BÉTON CIRCULAIRES

Conforme à : G-164

Référence catalogue : T-011

Diamètre nominal	Prix (/un)	Transport
250 mm / 10 po	Sur demande	Sur demande
300 mm / 12 po	Sur demande	Sur demande
375 mm / 15 po	Sur demande	Sur demande
450 mm / 18 po	Sur demande	Sur demande
525 mm / 21 po	Sur demande	Sur demande
600 mm / 24 po	Sur demande	Sur demande
675 mm / 27 po	Sur demande	Sur demande
750 mm / 30 po	Sur demande	Sur demande
900 mm / 36 po	Sur demande	Sur demande
1050 mm / 42 po	Sur demande	Sur demande
1200 mm / 48 po	Sur demande	Sur demande
1350 mm / 54 po	Sur demande	Sur demande
1500 mm / 60 po	Sur demande	Sur demande
1650 mm / 66 po	Sur demande	Sur demande
1800 mm / 72 po	Sur demande	Sur demande
1950 mm / 78 po	Sur demande	Sur demande
2100 mm / 84 po	Sur demande	Sur demande
2250 mm / 90 po	Sur demande	Sur demande
2400 mm / 96 po	Sur demande	Sur demande

NOTE : Prix net sans escompte applicable

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

GRILLES DE FOSSÉ EN ACIER GALVANISÉ POUR EXTRÉMITÉS BISEAUTÉES

Conforme à : G-164

Diamètre nominal de la conduite	Prix (/un)	Transport
250 mm à 450 mm	Sur demande	Sur demande
525 mm à 600 mm	Sur demande	Sur demande
675 mm à 900 mm	Sur demande	Sur demande
1050 mm à 1200 mm	Sur demande	Sur demande
1350 mm à 1500 mm	Sur demande	Sur demande

NOTE : Prix net sans escompte applicable

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

BOUCHONS EN BÉTON AVEC GARNITURE DE CAOUTCHOUC POUR TUYAUX DE BÉTON CIRCULAIRES

Conforme à : **BNQ 2622-126**
Référence catalogue : T-007 et T-008

Diamètre nominal	Prix (un)		Transport
	Bouchon pour embout mâle	Bouchon pour embout femelle	
250 mm / 10 po	162,80 \$	169,90 \$	Sur demande
300 mm / 12 po	169,90 \$	184,30 \$	Sur demande
375 mm / 15 po	181,90 \$	194,90 \$	Sur demande
450 mm / 18 po	192,00 \$	201,50 \$	Sur demande
525 mm / 21 po	205,20 \$	219,40 \$	Sur demande
600 mm / 24 po	224,20 \$	233,80 \$	Sur demande
675 mm / 27 po	271,80 \$	278,90 \$	Sur demande
750 mm / 30 po	295,70 \$	301,70 \$	Sur demande
900 mm / 36 po	355,30 \$	367,30 \$	Sur demande
1050 mm / 42 po	426,90 \$	434,00 \$	Sur demande
1200 mm / 48 po	474,50 \$	484,20 \$	Sur demande
1350 mm / 54 po	522,30 \$	529,50 \$	Sur demande
1500 mm / 60 po	605,80 \$	615,30 \$	Sur demande
1650 mm / 66 po	735,00 \$	711,80 \$	Sur demande
1800 mm / 72 po	1 013,30 \$	857,40 \$	Sur demande
1950 mm / 78 po	1 038,09 \$	1 060,43 \$	Sur demande
2100 mm / 84 po	1 149,18 \$	1 168,74 \$	Sur demande
2250 mm / 90 po	1 403,84 \$	1 428,59 \$	Sur demande
2400 mm / 96 po	1 678,06 \$	1 694,97 \$	Sur demande

NOTE : Prix net sans escompte applicable

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**
Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**
Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**
Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

SERVICE D'ESSAI D'ÉCRASEMENT EN USINE POUR TUYAUX DE BÉTON CIRCULAIRES

Diamètre nominal	Prix (/essai)
750mm et moins	357,72 \$
900mm et plus	429,12 \$

NOTE : Le prix du tuyau n'est pas inclus

Les frais de transport pour le déplacement au chantier ne sont pas inclus

Prix net sans escompte applicable

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**
Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**
Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**
Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

REGARDS D'ÉGOUT CIRCULAIRES

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RC-001, RC-013 et CVC-003

RC-900	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	830	1215	695,00 \$	Sur demande
Base	1130	1500	813,00 \$	Sur demande
Base	1430	1775	1 035,09 \$	Sur demande
Base	1730	2060	1 396,20 \$	Sur demande
Cunette	Type C		223,71 \$	Sur demande
Garniture d'étanchéité Ø915mm			60,42 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**
Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**
Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**
Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

REGARDS D'ÉGOUT CIRCULAIRES

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RC-002, RC-013 et CVC-003

RC-1200	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	915	1975	1 107,09 \$	Sur demande
Base	1220	2360	1 128,40 \$	Sur demande
Base	1525	2750	1 373,90 \$	Sur demande
Base	1830	3135	1 547,70 \$	Sur demande
Base	2130	3515	1 752,20 \$	Sur demande
Base	2440	3910	1 972,15 \$	Sur demande
Cunette	Type C		356,16 \$	Sur demande
Réductrice conique	1200	1473	921,30 \$	Sur demande
Réductrice conique	1500	1814	1 108,40 \$	Sur demande
Réductrice conique	1800	2155	1 295,50 \$	Sur demande
Dalle réductrice	Ø1220mm à Ø915mm int.	205	454,53 \$	Sur demande
Extension de base	610	775	740,15 \$	Sur demande
Extension de base	915	1160	781,20 \$	Sur demande
Extension de base	1220	1545	1 004,20 \$	Sur demande
Extension de base	1525	1935	1 252,13 \$	Sur demande
Extension de base	1830	2320	1 397,70 \$	Sur demande
Extension de base	2130	2700	1 574,80 \$	Sur demande
Extension de base	2440	3095	1 676,18 \$	Sur demande
Garniture d'étanchéité	Ø1220mm		83,48 \$	Sur demande
Palier de sécurité	Ø1220mm		867,00 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

REGARDS D'ÉGOUT CIRCULAIRES

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RC-004, RC-013 et CVC-003

RC-1600	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	1220	3980	1 964,45 \$	Sur demande
Base	1525	4630	2 378,48 \$	Sur demande
Base	1830	5275	2 797,20 \$	Sur demande
Base	2130	5910	2 996,90 \$	Sur demande
Base	2440	6570	3 449,00 \$	Sur demande
Cunette	Type C		639,98 \$	Sur demande
Dalle réductrice Ø1600mm à Ø915mm int.	255	1370	880,80 \$	Sur demande
Extension de base	915	1945	1 368,00 \$	Sur demande
Extension de base	1220	2590	1 965,10 \$	Sur demande
Extension de base	1525	3240	2 320,61 \$	Sur demande
Extension de base	1830	3890	2 675,80 \$	Sur demande
Extension de base	2130	4520	2 976,10 \$	Sur demande
Extension de base	2440	5180	3 449,00 \$	Sur demande
Garniture d'étanchéité Ø1600mm			105,74 \$	Sur demande
Palier de sécurité Ø1600mm			1 413,30 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

REGARDS D'ÉGOUT CIRCULAIRES

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RC-005, RC-013 et CVC-003

RC-1800	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	1220	5020	3 192,08 \$	Sur demande
Base	1525	5825	3 702,95 \$	Sur demande
Base	1830	6635	4 218,27 \$	Sur demande
Base	1980	7030	4 563,30 \$	Sur demande
Cunette	Type C		969,42 \$	Sur demande
Dalle réductrice ∅1830mm à ∅915mm int.	305	2250	1 655,03 \$	Sur demande
Extension de base	915	2420	2 187,05 \$	Sur demande
Extension de base	1220	3230	3 010,67 \$	Sur demande
Extension de base	1525	4035	3 383,52 \$	Sur demande
Extension de base	1830	4840	3 594,99 \$	Sur demande
Garniture d'étanchéité ∅1830mm			140,24 \$	Sur demande
Palier de sécurité ∅1830mm		Sur demande	Sur demande	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

REGARDS D'ÉGOUT CIRCULAIRES

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RC-006, RC-013 et CVC-003

RC-2100	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	1220	7585	4 262,79 \$	Sur demande
Base	1525	8715	4 446,44 \$	Sur demande
Base	1830	9845	4 604,10 \$	Sur demande
Base	2130	10955	4 984,50 \$	Sur demande
Base	2440	12105	5 434,10 \$	Sur demande
Cunette	Type C		1 110,77 \$	Sur demande
Dalle réductrice	305	3205	1 777,30 \$	Sur demande
Extension de base	915	3390	2 922,74 \$	Sur demande
Extension de base	1220	4520	3 033,40 \$	Sur demande
Extension de base	1525	5650	3 587,00 \$	Sur demande
Extension de base	1830	6780	4 144,60 \$	Sur demande
Extension de base	2130	7890	4 838,00 \$	Sur demande
Extension de base	2440	9040	5 527,60 \$	Sur demande
Garniture d'étanchéité	Ø2130mm		191,44 \$	Sur demande
Palier de sécurité	Ø2130mm	Sur demande	Sur demande	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

REGARDS D'ÉGOUT CIRCULAIRES

Conforme à : BNQ 2622-420

Référence catalogue : RC-007, RC-013 et CVC-003

RC-2400	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	1220	10570	5 898,90 \$	Sur demande
Base	1525	12015	5 987,94 \$	Sur demande
Base	1830	13460	6 193,85 \$	Sur demande
Base	2130	14885	6 333,40 \$	Sur demande
Base	2380	16070	6 735,90 \$	Sur demande
Cunette	Type C		1 275,50 \$	Sur demande
Dalle réductrice	305	4385	3 517,10 \$	Sur demande
Extension de base	915	4340	3 756,38 \$	Sur demande
Extension de base	1220	5785	5 143,17 \$	Sur demande
Extension de base	1525	7230	5 314,58 \$	Sur demande
Extension de base	1830	8675	5 487,09 \$	Sur demande
Extension de base	2130	10095	5 681,87 \$	Sur demande
Garniture d'étanchéité	Ø2440mm		239,30 \$	Sur demande
Palier de sécurité	Ø2440mm	Sur demande	Sur demande	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : BNQ - Ontario Ministry of Environment

Membre : TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton

Usines certifiées : Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES

Conforme à : BNQ 2622-420

Référence catalogue : RR-001, RR-013 et CVR-006

R 900X900	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	900	2075	1 899,45 \$	Sur demande
Base	1200	2535	1 998,11 \$	Sur demande
Base	1500	3000	2 097,90 \$	Sur demande
Base	1800	3460	2 138,72 \$	Sur demande
Cunette	Type C		618,03 \$	Sur demande
Dalle réductrice 900mmX900mm à Ø915mm int.	250	480	552,26 \$	Sur demande
Extension de base	900	1385	1 437,91 \$	Sur demande
Extension de base	1200	1845	1 477,60 \$	Sur demande
Extension de base	1500	2305	1 765,64 \$	Sur demande
Extension de base	1800	2770	2 052,54 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle Ø25mm pour R 900x900			130,41 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : BNQ - Ontario Ministry of Environment

Membre : TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton

Usines certifiées : Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RR-002, RR-013 et CVR-006

R 915x1220	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	900	3070	2 041,20 \$	Sur demande
Base	1200	3695	2 211,30 \$	Sur demande
Base	1500	4325	2 381,40 \$	Sur demande
Base	1800	4950	2 563,20 \$	Sur demande
Cunette	Type C		688,34 \$	Sur demande
Dalle réductrice 915mmX1220mm à ø915mm int.	250	800	632,60 \$	Sur demande
Extension de base	900	1880	1 695,33 \$	Sur demande
Extension de base	1200	2505	1 802,80 \$	Sur demande
Extension de base	1500	3130	2 097,90 \$	Sur demande
Extension de base	1800	3760	2 342,50 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle ø25mm pour R 915x1220			154,22 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**
 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**
 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**
Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES

Conforme à : BNQ 2622-420

Référence catalogue : RR-004, RR-013 et CVR-006

R 1170x1475	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	900	3930	2 659,23 \$	Sur demande
Base	1200	4685	2 769,23 \$	Sur demande
Base	1500	5440	2 829,33 \$	Sur demande
Base	1800	6195	3 166,60 \$	Sur demande
Cunette	Type C		810,81 \$	Sur demande
Dalle réductrice 1170mmX1475mm à ø915mm int.	250	1270	834,20 \$	Sur demande
Extension de base	900	2265	1 927,80 \$	Sur demande
Extension de base	1200	3020	2 060,30 \$	Sur demande
Extension de base	1500	3775	2 435,83 \$	Sur demande
Extension de base	1800	4530	2 879,80 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle ø25mm pour R 1170x1475			187,11 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**
Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**
Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**
Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RR-003, RR-013 et CVR-006

R 1220x1220	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	900	3755	2 343,98 \$	Sur demande
Base	1200	4585	2 528,82 \$	Sur demande
Base	1500	5420	2 747,68 \$	Sur demande
Base	1800	6250	2 959,74 \$	Sur demande
Cunette	Type C		857,30 \$	Sur demande
Dalle réductrice 1220mmX1220mm à Ø915mm int.	250	1180	745,04 \$	Sur demande
Extension de base	900	2455	1 831,41 \$	Sur demande
Extension de base	1200	3270	1 925,53 \$	Sur demande
Extension de base	1500	4090	2 398,41 \$	Sur demande
Extension de base	1800	4910	2 886,03 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle Ø25mm pour R 1220x1220			170,10 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**
 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**
 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**
Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES

Conforme à : BNQ 2622-420

Référence catalogue : RR-005, RR-013 et CVR-006

R 1600x1600	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	1200	7095	4 082,40 \$	Sur demande
Base	1500	8150	4 203,74 \$	Sur demande
Base	1800	9205	4 497,44 \$	Sur demande
Base	2100	10240	5 177,84 \$	Sur demande
Cunette	Type C		1 377,81 \$	Sur demande
Dalle réductrice 1600mmX1600mm à Ø915mm int.	300	2445	1 406,16 \$	Sur demande
Extension de base	900	3165	1 905,12 \$	Sur demande
Extension de base	1200	4215	2 608,20 \$	Sur demande
Extension de base	1500	5270	3 238,70 \$	Sur demande
Extension de base	1800	6325	3 876,01 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle Ø25mm pour R 1600x1600			221,13 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : BNQ - Ontario Ministry of Environment

Membre : TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton

Usines certifiées : Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RR-006, RR-013 et CVR-006

R 1165x1830	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	1525	5115	3 152,52 \$	Sur demande
Base	1830	5840	3 599,36 \$	Sur demande
Cunette	Type C		997,92 \$	Sur demande
Dalle réductrice 1165mmX1830mm à Ø915mm int.	305	1182	1 389,15 \$	Sur demande
Extension de base	1220	2847	1 903,99 \$	Sur demande
Extension de base	1525	3560	2 380,27 \$	Sur demande
Extension de base	1830	4270	2 855,41 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle Ø25mm pour R 1165x1830			209,79 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RR-007, RR-013 et CVR-006

R 1600x2030	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	1200	7075	6 006,80 \$	Sur demande
Base	1500	8080	6 197,31 \$	Sur demande
Base	1800	9080	6 339,06 \$	Sur demande
Base	2100	10085	7 249,66 \$	Sur demande
Cunette	Type C		1 346,26 \$	Sur demande
Dalle réductrice <small>1600mmX2030mm à Ø915mm int.</small>	300	2870	2 129,65 \$	Sur demande
Extension de base	900	3010	4 405,59 \$	Sur demande
Extension de base	1200	4010	5 402,38 \$	Sur demande
Extension de base	1500	5015	5 665,46 \$	Sur demande
Extension de base	1800	6020	5 755,05 \$	Sur demande
Extension de base	2100	7020	6 721,22 \$	Sur demande
Garniture de butyle <small>Butyle Ø25mm pour R 1600x2030</small>			243,81 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RR-010, RR-013 et CVR-006

R 1600x2750	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	1200	9965	5 516,91 \$	Sur demande
Base	1500	11330	6 006,80 \$	Sur demande
Base	1800	12630	6 783,59 \$	Sur demande
Base	2100	14055	7 938,00 \$	Sur demande
Base	2400	15420	9 119,63 \$	Sur demande
Dalle réductrice <small>1595mmX2740mm à Ø915mm int.</small>	300	4040	3 008,50 \$	Sur demande
Extension de base	900	4090	4 110,75 \$	Sur demande
Extension de base	1200	5455	4 348,89 \$	Sur demande
Extension de base	1500	6820	4 785,48 \$	Sur demande
Extension de base	1800	8180	5 437,53 \$	Sur demande
Extension de base	2100	9545	6 089,58 \$	Sur demande
Garniture de butyle <small>Butyle Ø25mm pour R 1600x2750</small>			294,84 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**
 Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**
 Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**
Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RR-009, RR-013 et CVR-006

R 1300x2400	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	1200	7815	4 326,21 \$	Sur demande
Base	1500	8990	4 657,34 \$	Sur demande
Base	1800	10165	5 769,79 \$	Sur demande
Base	2100	11340	6 894,72 \$	Sur demande
Dalle réductrice 1295mmX2385mm à Ø915mm int.	300	2925	1 632,96 \$	Sur demande
Extension de base	900	2925	3 262,52 \$	Sur demande
Extension de base	1200	3525	3 915,70 \$	Sur demande
Extension de base	1500	4700	4 241,16 \$	Sur demande
Extension de base	1800	5875	4 567,75 \$	Sur demande
Extension de base	2100	8225	4 902,28 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle Ø25mm pour R 1300x2400			252,88 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

REGARDS D'ÉGOUT RECTANGULAIRES

Conforme à : BNQ 2622-420

Référence catalogue : RR-008, RR-013 et CVR-006

R 1750x2150	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base	1200	8985	6 006,80 \$	Sur demande
Base	1500	10245	6 197,31 \$	Sur demande
Base	1800	11500	6 586,90 \$	Sur demande
Base	2100	12740	7 700,10 \$	Sur demande
Dalle réductrice 1750mmX2150mm à Ø915mm int.	300	3475	2 392,40 \$	Sur demande
Extension de base	900	3715	4 405,59 \$	Sur demande
Extension de base	1200	4955	5 402,38 \$	Sur demande
Extension de base	1500	6192	5 665,46 \$	Sur demande
Extension de base	1800	7430	5 768,90 \$	Sur demande
Garniture de butyle Butyle Ø25mm pour R 1750x2150			266,49 \$	Sur demande

NOTE : Masses approximatives. Varient selon les ouvertures requises

Conformité - Préqualification : BNQ - Ontario Ministry of Environment

Membre : TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton

Usines certifiées : Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

COMPOSANTES DE CHEMINÉE

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : RC-008, RC-012 et A-008

Composantes de cheminée		Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Section de cheminée	Ø915mm int.	205	195	185,30 \$	Sur demande
Section de cheminée	Ø915mm int.	255	240	185,30 \$	Sur demande
Section de cheminée	Ø915mm int.	305	285	185,30 \$	Sur demande
Section de cheminée	Ø915mm int.	610	575	327,00 \$	Sur demande
Section de cheminée	Ø915mm int.	915	860	507,63 \$	Sur demande
Section de cheminée	Ø915mm int.	1220	1145	676,92 \$	Sur demande
Section de cheminée	Ø915mm int.	1525	1430	846,09 \$	Sur demande
Tête de regard	Ø915mm à Ø760mm int.	205	200	202,60 \$	Sur demande
Tête de regard	Ø915mm à Ø760mm int.	255	270	202,60 \$	Sur demande
Tête de regard	Ø915mm à Ø760mm int.	305	340	202,60 \$	Sur demande
Tête de regard	Ø915mm à Ø760mm int.	355	385	224,60 \$	Sur demande
Tête de regard	Ø915mm à Ø760mm int.	405	435	258,60 \$	Sur demande
Tête de regard	Ø915mm à Ø760mm int.	455	480	277,90 \$	Sur demande
Anneau de nivellement	Ø760mm int.	50	70	134,60 \$	Sur demande
Anneau de nivellement	Ø760mm int.	75	105	134,60 \$	Sur demande
Anneau de nivellement	Ø760mm int.	100	145	139,00 \$	Sur demande
Anneau de nivellement	Ø760mm int.	150	215	139,00 \$	Sur demande
Anneau plat	Ø760mm int.	50	55	134,60 \$	Sur demande
Anneau plat	Ø760mm int.	75	80	134,60 \$	Sur demande
Anneau plat	Ø760mm int.	100	110	139,00 \$	Sur demande
Anneau plat	Ø760mm int.	125	135	139,00 \$	Sur demande
Anneau plat	Ø760mm int.	150	160	144,20 \$	Sur demande
Anneau plat	Ø760mm int.	200	215	150,30 \$	Sur demande
Anneaux de caoutchouc	Ø760mm int.	13	5	Sur demande	Sur demande
Anneaux de caoutchouc	Ø760mm int.	25	11	Sur demande	Sur demande
Anneaux de caoutchouc	Ø760mm int.	50	21	Sur demande	Sur demande
Anneaux de caoutchouc	Ø760mm int.	75	32	Sur demande	Sur demande

NOTE : Le prix des différentes sections de cheminée n'incluent pas les garnitures lorsque requises

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

ACCESSOIRES POUR REGARDS D'ÉGOUT - DÉFLECTEURS POUR REGARDS À CHUTE

Conforme à : BNQ 2622-420

Référence catalogue : RC-014, RC-015, RR-014 et RR-016

Déflecteurs pour regards à chute	Prix (/m)
Déflecteur en tôle ondulée galvanisée	Ø305mm Sur demande
Déflecteur en tôle ondulée galvanisée	Ø455mm Sur demande
Déflecteur en tôle ondulée galvanisée	Ø610mm Sur demande
Déflecteur en tôle ondulée galvanisée	Ø750mm Sur demande
Déflecteur en tôle ondulée galvanisée	Ø915mm Sur demande
Déflecteur en tôle ondulée galvanisée	Ø1220mm Sur demande
Déflecteur en béton armé	150mm d'épaisseur Sur demande
Plaque en granite	Sur demande

Conformité - Préqualification : BNQ - Ontario Ministry of Environment

Membre : TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton

Usines certifiées : Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

ACCESSOIRES POUR REGARDS D'ÉGOUT - MÉTAUX OUVRÉS

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : A-004, RC-016 et RR-017

Métaux ouvrés	Prix (/un)	
Échelon en acier galvanisé 15M	Sur demande	
Échillon en acier galvanisé 25M	Sur demande	
Échillon en aluminium	Sur demande	
Échillon en acier recouvert de polypropylène	Sur demande	
Échelle en acier galvanisé à barreaux 15M	2 barreaux	Sur demande
Échelle en acier galvanisé à barreaux 15M	3 barreaux	Sur demande
Échelle en acier galvanisé à barreaux 15M	4 barreaux	Sur demande
Échelle en acier galvanisé à barreaux 15M	5 barreaux	Sur demande
Échelle en acier galvanisé à barreaux 15M	6 barreaux	Sur demande
Échelle en acier galvanisé à barreaux 15M	7 barreaux	Sur demande
Échelle en acier galvanisé à barreaux 15M	8 barreaux	Sur demande
Échelle en acier galvanisé à barreaux 25M		Sur demande
Échelle en aluminium		Sur demande
Palier de sécurité en acier galvanisé pour regards profonds	Ø1220mm	Sur demande
Palier de sécurité en acier galvanisé pour regards profonds	Ø1600mm	Sur demande

NOTE : Les prix présentés ci-haut incluent la fourniture seulement

Tous les regards et composantes de cheminée incluent la fourniture et l'installation d'échelles et d'échelons en acier galvanisé 15M

Prix net sans escompte applicable

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

ACCESSOIRES POUR REGARDS D'ÉGOUT

Conforme à : BNQ 2622-420

Référence catalogue : A-001

Garnitures de raccordement au regard	Diamètre nominal de conduite à raccorder	Garniture (/un)
Garniture en caoutchouc	100 mm / 4 po	46,90 \$
Garniture en caoutchouc	125 mm / 5 po	46,90 \$
Garniture en caoutchouc	150 mm / 6 po	46,90 \$
Garniture en caoutchouc	200 mm / 8 po	62,80 \$
Garniture en caoutchouc	250 mm / 10 po	78,40 \$
Garniture en caoutchouc	300 mm / 12 po	106,30 \$
Garniture en caoutchouc	375 mm / 15 po	132,60 \$
Garniture en caoutchouc	450 mm / 18 po	159,40 \$
Garniture en caoutchouc	525 mm / 21 po	185,50 \$
Garniture en caoutchouc	600 mm / 24 po	212,40 \$
Garniture en caoutchouc	675 mm / 27 po	316,20 \$
Garniture en caoutchouc	750 mm / 30 po	351,60 \$
Garniture en caoutchouc	900 mm / 36 po	422,40 \$
Garniture en caoutchouc	1050 mm / 39 po	493,00 \$
Garniture en caoutchouc	1200 mm / 42 po	562,00 \$
Garniture en caoutchouc	1350 mm / 45 po	637,10 \$
Garniture en caoutchouc	1500 mm / 48 po	707,90 \$

Conformité - Préqualification : BNQ - Ontario Ministry of Environment

Membre : TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton

Usines certifiées : Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

ACCESSOIRES POUR REGARDS D'ÉGOUT

Conforme à : BNQ 2622-420

Référence catalogue : A-002 et A-003

Garnitures d'étanchéité entre les sections de regard	Prix (/un)
Garniture en caoutchouc	60,42 \$
Garniture en caoutchouc	83,48 \$
Garniture en caoutchouc	105,74 \$
Garniture en caoutchouc	140,24 \$
Garniture en caoutchouc	191,44 \$
Garniture en caoutchouc	239,30 \$
Garniture de butyle	130,41 \$
Garniture de butyle	154,22 \$
Garniture de butyle	187,11 \$
Garniture de butyle	170,10 \$
Garniture de butyle	221,13 \$
Garniture de butyle	209,79 \$
Garniture de butyle	243,81 \$
Garniture de butyle	294,84 \$
Garniture de butyle	252,58 \$
Garniture de butyle	266,49 \$
Garniture de butyle	59,00 \$
Garniture de butyle	38,00 \$
Garniture de butyle	60,00 \$

Conformité - Préqualification : BNQ - Ontario Ministry of Environment

Membre : TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton

Usines certifiées : Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

ÉLÉMENTS DE PUISARDS - BASES ET ASSISES

Conforme à : BNQ 2622-420

Référence catalogue : PU-001 à PU-006

Éléments de puisards	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Base P-600-1	1000	585	321,30 \$	Sur demande
Base P-600-4	1200	685	375,60 \$	Sur demande
Base P-600-5	1200	725	393,20 \$	Sur demande
Base P-600-8	1200	685	375,60 \$	Sur demande
Base P-600-9	1400	785	422,94 \$	Sur demande
Garniture pour raccordement pluvial de puisard	100 mm / 4 po		46,90 \$	Sur demande
Garniture pour raccordement pluvial de puisard	125 mm / 5 po		46,90 \$	Sur demande
Garniture pour raccordement pluvial de puisard	150 mm / 6 po		46,90 \$	Sur demande
Garniture pour raccordement pluvial de puisard	200 mm / 8 po		62,80 \$	Sur demande
Garniture pour raccordement pluvial de puisard	250 mm / 10 po		78,40 \$	Sur demande
Garniture pour raccordement pluvial de puisard	300 mm / 12 po		106,30 \$	Sur demande
Garniture pour raccordement pluvial de puisard	375 mm / 15 po		132,60 \$	Sur demande
Dalle de fond Ø1200mm	200	550	209,90 \$	Sur demande
Ouverture supplémentaire pour base à ajouter au prix de la base			97,40 \$	Sur demande
Hauteur personnalisée de base à ajouter au prix de la base			-	Sur demande
Traitement à l'huile de lin pour base à ajouter au prix de la base			80,20 \$	Sur demande

Conformité - Préqualification : BNQ - Ontario Ministry of Environment

Membre : TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton

Usines certifiées : Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

ÉLÉMENTS DE PUISARDS - ANNEAUX

Conforme à : **BNQ 2622-420**

Référence catalogue : PU-001 à PU-006

Éléments de puisards		Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Anneau de puisard	Ø610mm int.	450	225	134,60 \$	Sur demande
Anneau de puisard avec 2 grillages	Ø610mm int.	400	200	154,90 \$	Sur demande
Anneau de puisard avec 1 grillage	Ø610mm int.	400	200	140,30 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	400	200	124,10 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	300	150	107,90 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	250	125	98,00 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	200	100	89,10 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	150	75	81,80 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	125	65	77,87 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	100	50	70,00 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	75	40	70,00 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	50	25	70,00 \$	Sur demande
Anneau de puisard	Ø610mm int.	25	15	70,00 \$	Sur demande
Couronne de nivellement	Ø610mm int.	50	50	115,40 \$	Sur demande
Couronne de nivellement	Ø610mm int.	75	70	115,40 \$	Sur demande
Couronne de nivellement	Ø610mm int.	100	90	124,10 \$	Sur demande
Couronne de nivellement	Ø610mm int.	125	105	124,10 \$	Sur demande
Traitement à l'huile de lin par pièce	à ajouter au prix de la pièce			40,10 \$	Sur demande
Garniture de butyle	Butyle Ø13mm pour Ø610mm int.			22,68 \$	Sur demande

NOTE : Tous les anneaux de puisard sauf les anneaux de 25mm peuvent être offerts avec des embouts mâle/femelle, femelle/plat ou plat/plat

Conformité - Préqualification : **BNQ - Ontario Ministry of Environment**

Membre : **TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton**

Usines certifiées : **Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4**

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

ÉLÉMENTS DE PUISARDS - TÊTES

Conforme à : BNQ 2622-420

Référence catalogue : PU-001 à PU-006

Éléments de puisards	Hauteur (mm)	Masse (kg/un)	Prix (/un)	Transport
Tête de puisard avec cadre circulaire encastré T1	100	50	347,49 \$	Sur demande
Tête de puisard avec cadre circulaire encastré T1	150	75	347,79 \$	Sur demande
Tête de puisard avec cadre circulaire encastré T1	200	100	347,79 \$	Sur demande
Tête de puisard avec cadre circulaire encastré T1	250	125	347,79 \$	Sur demande
Tête de puisard avec cadre circulaire encastré T1	300	150	347,80 \$	Sur demande
Tête de puisard carrée T2	300	160	282,10 \$	Sur demande
Tête de puisard rectangulaire T3	225	180	514,30 \$	Sur demande
Tête trottoir sans couvercle T4	300	155	735,00 \$	Sur demande
Tête de puisard rectangulaire T5	300	145	182,40 \$	Sur demande
Tête regard - puisard T7	250	225	480,80 \$	Sur demande
Tête regard - puisard T7	200	225	480,80 \$	Sur demande
Tête regard - puisard T7	150	225	480,80 \$	Sur demande
Tête puisard 2 grilles T12 (527x527)	490	643	1 146,80 \$	Sur demande
Tête puisard 3 grilles T12 (527x527)	490	922	1 332,70 \$	Sur demande
Tête puisard 4 grilles T12 (527x527)	490	1529	1 518,70 \$	Sur demande
Tête puisard T15-A	200	135	276,40 \$	Sur demande
Bourrelet de tête rectangulaire pour T3	150	175	140,30 \$	Sur demande
Bourrelet de tête trottoir pour T4	150	145	144,80 \$	Sur demande
Bourrelet de tête trottoir pour T4	300	195	207,50 \$	Sur demande
Traitement à l'huile de lin par pièce à ajouter au prix de la pièce			40,10 \$	Sur demande

Conformité - Préqualification : BNQ - Ontario Ministry of Environment

Membre : TUBECON - Association Canadienne des Fabricants de Tuyaux de béton

Usines certifiées : Béton Brunet Ltée - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

Les Produits de Béton Casaubon inc. - ISO 9001 2008 - CSA A23.4

TERMES ET CONDITIONS

- PRIX :** Les prix sont FAB à nos usines.
Les prix sont sujets à changement sans préavis.
- TRANSPORT :** Pour les frais de transport, communiquer avec le département des ventes.
Le chargement minimal est de 20 tonnes métriques.
La période de déchargement allouée est d'une heure.
Des frais pour les temps d'attente de 50,00 \$ la demi-heure sont applicables après la période de déchargement allouée.
- TAXES DE VENTES :** Les taxes de vente applicables sont en sus.
- PAIEMENT :** Net le 15^{ième} jour du mois suivant la date de livraison.
Des frais d'administration de 1,50% par mois sur le total de la facture sont applicables après échéance.
- RETOUR DE MARCHANDISE :** Le vendeur se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute marchandise retournée. Dans le cas où un accord sur le retour est conclu, des frais de manutention équivalents à 20% du prix de la marchandise seront applicables. Si la marchandise est endommagée, aucun crédit et aucun frais de manutention seront applicables. Des frais de transport pourront tout de même être facturables. Les garnitures de caoutchouc ne sont en aucun cas remboursables.
- RETOUR DES ÉLÉMENTS DE MANUTENTION :** Les pinces et autres éléments de manutention sont systématiquement inspectés avant de quitter nos usines et lorsqu'ils sont retournés. Des frais de réparation peuvent être exigés pour des pièces endommagées.
- ESSAIS ET RÉPARATION SUR NOS PRODUITS :** Nous exigeons d'être présents lors de tout test ou essai réalisé sur nos produits. Nous n'assumerons pas de frais de réparation pour les cas suivants, sans s'y limiter :
- Nos produits ont été testés sans la présence d'un de nos représentants.
 - Des réparations ont été effectuées sans l'approbation d'un de nos représentants.
 - Des méthodes de manutention inappropriées de nos produits ont été utilisées.
 - L'utilisation de lubrifiants non-recommandés par l'un de nos représentants.
 - Une installation non-adéquate de nos produits au chantier.